

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli o parametrach technicznych opisanych poniżej ich montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz uprzątnięciem terenu ze szczególnym uwzględnieniem wyniesienia opakowań foliowych i kartonowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również ustawienie mebli według wskazań przedstawiciela Zamawiającego.

1. Stół konferencyjny – 1 szt. Stół posiadający stabilną drewnianą/metalową ramę, regulowane nogi niwelujące nierówności podłoża w zakresie +15 mm. Błat wykonany z dwustronnie laminowanej płyty MDF o grubości 18 mm. Wykończony obrzeżem ABS/PVC, w kolorze identycznym jak blat. Kolor RAL 9003. Wymiary: szerokość - 1400 mm, głębokość - 800 mm, wysokość - 720 mm.
2. Biurko L-kształtne, lewe - 2 szt. Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę. Posiadające stabilną drewnianą/metalową ramę, regulowane nogi niwelujące nierówności podłoża w zakresie +15 mm. Błat wykonany z dwustronnie laminowanej płyty MDF o grubości 18 mm, z przelotką na kable. Wykończony obrzeżem ABS/PVC, w kolorze identycznym jak blat. Kolor RAL 9003. Wymiary: szerokość - 1400 mm, szerokość - 1200 mm, głębokość - 600 mm, wysokość - 720 mm.
3. Stół – 1 szt. Stół posiadający stabilną drewnianą/metalową ramę, regulowane nogi niwelujące nierówności podłoża w zakresie +15 mm. Błat wykonany z dwustronnie laminowanej płyty MDF o grubości 18 mm. Wykończony obrzeżem ABS/PVC, w kolorze identycznym jak blat. Kolor RAL 9003. Wymiary: szerokość - 800 mm, głębokość - 800 mm, wysokość - 720 mm.
4. Fotel/Krzesło obrotowe – 2 szt. Fotel wyposażony w:
  - mechanizm zapewniający poprawną pozycję ciała podczas długich godzin pracy w pozycji siedzącej,
  - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane i wysokie oparcie,
  - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
  - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 22°, przy 11° odchylenia siedziska,
  - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
  - regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zapewniając lepszy komfort siedzenia,
  - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtownie w plecy, a należy lekko oprzeć się o oparcie i wtedy, pod wpływem naporu, oparcie wróci do pozycji wyjściowej,
  - regulacja głębokości siedziska,
  - regulowana wysokość podparcia lędźwi,
  - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, wysokość siedziska regulowana,
  - podłokietniki regulowane (górną-dół) z miękką poliuretanową nakładką,
  - regulowany zagłówek (regulacja wysokości i kąta odchylenia).
  - samohamowne kółka o średnicy Ø65 mm do powierzchni miękkich,
  - tkanina siedziska i oparcia odporna na ścieranie: 160 000 cykli w skali Martindala (zgodnie z PN-EN ISO 12947-2:2000/), skład 100% poliester o gramaturze co najmniej 360 g/m<sup>2</sup>.Kolor RAL 6018. Wymiary: szerokość: - 650 mm (średnica: 690 mm), głębokość - 630 mm, wysokość - 855 – 980 mm, wysokość siedziska - 425 – 550 mm.
5. Krzesło konferencyjne – 12 szt. Krzesło posiada stalową/chromowaną ramę. Podłokietniki zamknięte z drewnianymi nakładkami. Stopki: GB – do miękkich powierzchni, materiał – tworzywo

sztuczne, czarne. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tapicerka:

- 100% poliester pokryty warstwą PCW;
- Gramatura: 450 g/m<sup>2</sup>;
- Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale;
- Trudnozapałność: posiada atest na niepalność; BS 5852: part 1: 1979 (papieros i zapalka);
- Łatwozmywalna.

Kolor RAL 6018. Wymiary: szerokość - 600 mm, głębokość - 550 mm, wysokość - 880 mm, wysokość siedziska - 450 mm.

6. Szafa żaluzjowa – 5 szt. Szafa aktowa z drzwiami żaluzjowymi pionowymi, zamykanymi za zamek. Korpus szafy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, z podwójnymi ściankami, drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego, otwierane pionowo, całkowicie chowane w korpusie. Wewnątrz 4 metalowe, przestawne półki. Nośność półki ok. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. Kolor RAL 9003. Wymiary: szerokość - 1200 mm, głębokość - 460 mm, wysokość - 2134 mm.
7. Szafa żaluzjowa – 1 szt. Szafa aktowa z drzwiami żaluzjowymi pionowymi, zamykanymi za zamek. Korpus szafy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, z podwójnymi ściankami, drzwi żaluzjowe z tworzywa sztucznego, otwierane pionowo, całkowicie chowane w korpusie. Wewnątrz 4 metalowe, przestawne półki. Nośność półki ok. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. Kolor RAL 9003. Wymiary: szerokość - 1000 mm, głębokość - 460 mm, wysokość - 2134 mm.
8. Wieszak metalowy stojący – 1 szt. Wieszak stojący, którego podstawa oraz ramiona wykonane są z aluminiowego pręta pełnego. Kolor RAL 9003. Waga: 6 kg. Wymiary: wysokość - 179,5 cm, średnica podstawy - 41 cm.
9. Ławka trzyosobowa – 1 szt. Ławka wykonana z tworzywa sztucznego (siedzisko) oraz metalu (nogi). Kolor RAL 6018. Waga: 24 kg. Wymiary: wysokość - 77,6 cm, wysokość siedziska - 43,6 cm, szerokość - 175,36 cm, głębokość - 54,14 cm.
10. Worki do siedzenia typu Sako – 10 szt. Worek wykonany z tzw. ekoskóry, gwarantującej trwałość, wodoodporność, niepalność i łatwość w utrzymaniu w czystości. Wyrób powinien posiadać wszystkie atesty (np. Państwowego Zakładu Higieny) i być nietoksyczny i nie wywołujący żadnych uczuleń i alergii. Włot worka zabezpieczony podwójnym zamkiem suwakowym i dodatkowo zamknięciem np. rzepowym. Wymiary: szerokość podstawy - 1100 mm, wysokość - 1450 mm, objętość minimum 550l. Wypełnienie w 100% granulatem, polistyrenem EPS. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolory worków:
  - RAL 1018 –3 szt.,
  - RAL 5015 –3 szt.,
  - RAL 2004 –4 szt.
11. Stolik dziecięcy – 1 szt. Stolik dla dzieci, wykonany z płyty MDF, lakierowany. Wymiary ok.: szerokość x głębokość x wysokość: 60 x 60 x 49 cm, zaokrąglone brzegi, lekka, stabilna konstrukcja. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
12. Krzeselko dziecięce – 2 szt. Krzeselka wykonane z płyty MDF, lakierowane. Wymiary ok.: szerokość x głębokość x wysokość: 30 x 29 x 54 cm, wysokość siedzenia: ok. 28 cm. Lekka, stabilna konstrukcja. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Zamawiający w przedmiotach wymienionych w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11 i 12 dopuszcza 5% tolerancję od podanych wymiarów, przy czym wymiary poszczególnych wysokości muszą być spójne dla wszystkich elementów.

Przedmioty opisane w pozycjach: 1,2,3 muszą stanowić spójny ze sobą zestaw mebli biurowych.

Biurka i krzesła obrotowe muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., poz. 973). Meble muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.