

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

#### **Część 1 - Dostawa mebli i wiatraków na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ i PO WER w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.**

1. Biurko komputerowe – 1 szt.

- blat i boki wykonane z płyty meblowej melaminowej o grubości ok.18mm, blat prostokątny, wszystkie krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS w kolorze płyty,
- boki pełne, osłona zewnętrzna biurka wykonana z płyty melaminowanej,
- po jednej stronie szafka zamykana na zamek z półką, po drugiej stronie 3 lub 4 szuflady, szuflady posiadają metalowe prowadnice na rolkach,
- wyposażone w wysuwaną szufladę mieszczącą klawiaturę i myszkę,
- blat zawierający minimum jedną przelotkę na okablowanie komputera, wykończenie przelotki wykonane z tworzywa sztucznego,
- biurko wyposażone w stopki uniemożliwiające zarysowanie podłóg,
- wysokość:75 cm,
- głębokość 65 cm,
- szerokość 140 cm,
- dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5%,
- kolor jednolity, np. buk,
- uchwyty metalowe w kolorze srebrnym

Zdjęcie poglądowe:



2. Podnózek – 2 szt.

- ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy,
- trwała i mocna konstrukcja,
- specjalna powierzchnia z wypustkami,
- posiada regulację wysokości (2 pozycje) oraz kąta nachylenia



3. Szafka/kontener z szufladami pod biurko - 5 szt.

- wykonany z płyty meblowej melaminowej o grubości 18 mm,
- wszystkie krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS w kolorze płyty,
- wysokość: 57 cm,
- szerokość: 45 cm,
- głębokość: 48 cm,
- dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5%,
- kolor jednolity, np. buk.

Zdjęcie poglądowe:



4. Szafka niska z półką, zamykana na klucz – 2 szt.

- wysokość: 75-80 cm,
- głębokość: 35-40 cm,
- szerokość: 60 cm,
- wewnątrz 1 półka,
- kolor jednolity, np. buk

Zdjęcie poglądowe:



5. Stolik biurowy otwarty - 1 szt.

- stolik biurowy na kółkach,
- wysokość: 75-80 cm,
- głębokość 50-60 cm,
- szerokość: 50-60 cm,
- otwarty z 3 lub 4 stron,

- mobilny, na 4 kółkach,
- kolor jednolity, np. buk

Zdjęcie poglądowe



6. Wentylatory stojące podłogowe z regulacją kąta nachylenia głowicy - 3 szt.

- moc 30-50 W,
- średnica czaszy min.40 cm ,
- 3 tryby pracy,
- 3 stopniowy system regulacji nawiewu,
- funkcja oscylacji,
- wysokość min.120 cm

Zdjęcie poglądowe



Dla każdej pozycji Zamawiający zamieścił zdjęcia poglądowe, które nie stanowią finalnego produktu. Służą jedynie do pokazania potencjalnych produktów.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wniesie, rozładuje oraz zabierze opakowania na własny koszt, w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

W sytuacji, gdy przedmiot zamówienia będzie wymagał samodzielnego montażu, Wykonawca dołączy instrukcje montażu w języku polskim oraz niezbędne narzędzia.

W sytuacji, gdy Wykonawca w trakcie dostawy przedmiotu zamówienia będzie korzystał z usług np. firm kurierskich, wówczas zobowiąże firmy te do dostawy przedmiotu zamówienia, rozładunku i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (budynek 3 kondygnacyjny bez windy).

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Do Wykonawcy należy realizacja dostawy pod wskazany adres na terenie miasta Szczecina (budynek wielopiętrowy bez windy) rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 oraz odbiór zużytych opakowań po meblach.

## **Część 2 – Dostawa fotela biurowego na potrzeby Wydziału Badan i Analiz**

Cechy produktu:

- siedzisko tapicerowane tkaniną o podwyższonej wytrzymałości,
- oparcie tapicerowane wysokogatunkową siatką,
- wyprofilowane siedzisko,
- praktyczny, regulowany zagłówek góra – dół,
- regulacja podparcia lędźwiowego,
- pięcioramienna podstawa jezdna,
- podłokietniki regulowane w 4 płaszczyznach,
- miękkie, wygodne nakładki na podłokietniki,
- regulacja głębokości siedziska umożliwiająca pozostawienie odpowiedniej przestrzeni dla nóg,
- płynna regulacja wysokości fotela,
- mechanizm synchroniczny z możliwością blokady fotela w dowolnej pozycji,
- możliwość swobodnego bujania,
- regulacja siły oporu oparcia,
- Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy,
- samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych,
- maksymalne obciążenie - 130 kg,
- wysokość całkowita min. 1130cm,
- wysokość siedziska min. 46 - 51 cm,
- wysokość oparcia min. 63 cm,
- szerokość oparcia min. 48 cm,
- głębokość siedziska min. 46-51 cm.

Zdjęcie poglądowe:

